


Objednávací číslo / Part.No.

4L - 280 ROFLEX GARDEN


4L... Profil / profile

280... Vnější délka 1/10 palce / Outside l. in 1/10 inch

* La [mm] = 4L-280 = 28"x25,4mm = 711mm



Aramid cord



Profil $b_0 \times h$

3L 10 x 6

4L 13 x 8

5L 16 x 9



Continental
CONTITECH

Typ CONTI-V® ROFLEX GARDEN - Profil 3L, 4L, 5L

| Typ řemenu / Part.No. Vnější délka/Outside La [inch] [mm]* | | | | Typ řemenu / Part.No. Vnější délka/Outside La [inch] [mm]* | | | | Typ řemenu / Part.No. Vnější délka/Outside La [inch] [mm]* | | | | Typ řemenu / Part.No. Vnější délka/Outside La [inch] [mm]* | | | | Typ řemenu / Part.No. Vnější délka/Outside La [inch] [mm]* | | | |
|--|----|------|---|--|----|------|---|--|----|------|--------|--|------|------|---|--|-----|------|---|
| 3L | | | | 4L | | | | 4L | | | | 5L | | | | 5L | | | |
| 3L-170 | 17 | 432 | - | 4L-180 | 18 | 457 | - | 4L-690 | 69 | 1753 | - | 5L-290 | 29 | 737 | - | 5L-800 | 80 | 2032 | - |
| 3L-180 | 18 | 457 | - | 4L-190 | 19 | 483 | - | 4L-700 | 70 | 1778 | - | 5L-300 | 30 | 762 | - | 5L-810 | 81 | 2057 | - |
| 3L-190 | 19 | 483 | - | 4L-200 | 20 | 508 | - | 4L-710 | 71 | 1803 | - | 5L-310 | 31 | 787 | - | 5L-820 | 82 | 2083 | - |
| 3L-200 | 20 | 508 | - | 4L-210 | 21 | 533 | - | 4L-720 | 72 | 1829 | - | 5L-320 | 32 | 813 | - | 5L-830 | 83 | 2108 | - |
| 3L-210 | 21 | 533 | - | 4L-220 | 22 | 559 | - | 4L-730 | 73 | 1854 | - | 5L-330 | 33 | 838 | - | 5L-840 | 84 | 2134 | - |
| 3L-220 | 22 | 559 | - | 4L-230 | 23 | 584 | - | 4L-740 | 74 | 1880 | - | 5L-340 | 34 | 864 | - | 5L-850 | 85 | 2159 | - |
| 3L-230 | 23 | 584 | - | 4L-240 | 24 | 610 | - | 4L-750 | 75 | 1905 | - | 5L-350 | 35 | 889 | - | 5L-860 | 86 | 2184 | - |
| 3L-240 | 24 | 610 | - | 4L-250 | 25 | 635 | - | 4L-760 | 76 | 1930 | - | 5L-360 | 36 | 914 | - | 5L-870 | 87 | 2210 | - |
| 3L-250 | 25 | 635 | - | 4L-260 | 26 | 660 | - | 4L-770 | 77 | 1956 | - | 5L-370 | 37 | 940 | - | 5L-880 | 88 | 2235 | - |
| 3L-260 | 26 | 660 | - | 4L-270 | 27 | 686 | - | 4L-780 | 78 | 1981 | - | 5L-380 | 38 | 965 | - | 5L-890 | 89 | 2261 | - |
| 3L-270 | 27 | 686 | - | 4L-280 | 28 | 711 | - | 4L-790 | 79 | 2007 | - | 5L-390 | 39 | 991 | - | 5L-900 | 90 | 2286 | - |
| 3L-280 | 28 | 711 | - | 4L-290 | 29 | 737 | - | 4L-800 | 80 | 2032 | - | 5L-400 | 40 | 1016 | - | 5L-910 | 91 | 2311 | - |
| 3L-290 | 29 | 737 | - | 4L-300 | 30 | 762 | - | 4L-810 | 81 | 2057 | - | 5L-410 | 41 | 1041 | - | 5L-920 | 92 | 2337 | - |
| 3L-300 | 30 | 762 | - | 4L-310 | 31 | 787 | - | 4L-820 | 82 | 2083 | - | 5L-420 | 42 | 1067 | - | 5L-930 | 93 | 2362 | - |
| 3L-310 | 31 | 787 | - | 4L-320 | 32 | 813 | - | 4L-830 | 83 | 2108 | - | 5L-430 | 43 | 1092 | - | 5L-940 | 94 | 2388 | - |
| 3L-320 | 32 | 813 | - | 4L-330 | 33 | 838 | - | 4L-840 | 84 | 2134 | - | 5L-440 | 44 | 1118 | - | 5L-950 | 95 | 2413 | - |
| 3L-330 | 33 | 838 | - | 4L-340 | 34 | 864 | - | 4L-850 | 85 | 2159 | - | 5L-450 | 45 | 1143 | - | 5L-960 | 96 | 2438 | - |
| 3L-340 | 34 | 864 | - | 4L-350 | 35 | 889 | - | 4L-860 | 86 | 2184 | - | 5L-460 | 46 | 1168 | - | 5L-970 | 97 | 2464 | - |
| 3L-350 | 35 | 889 | - | 4L-360 | 36 | 914 | - | 4L-870 | 87 | 2210 | - | 5L-470 | 47 | 1194 | - | 5L-990 | 99 | 2515 | - |
| 3L-360 | 36 | 914 | - | 4L-370 | 37 | 940 | - | 4L-880 | 88 | 2235 | - | 5L-480 | 48 | 1219 | - | 5L-1000 | 100 | 2540 | - |
| 3L-370 | 37 | 940 | - | 4L-380 | 38 | 965 | - | 4L-890 | 89 | 2261 | - | 5L-490 | 49 | 1245 | - | | | | |
| 3L-380 | 38 | 965 | - | 4L-390 | 39 | 991 | - | 4L-900 | 90 | 2286 | - | 5L-500 | 50 | 1270 | - | | | | |
| 3L-390 | 39 | 991 | - | 4L-400 | 40 | 1016 | - | 4L-910 | 91 | 2311 | - | 5L-510 | 51 | 1295 | - | | | | |
| 3L-400 | 40 | 1016 | - | 4L-410 | 41 | 1041 | - | 4L-920 | 92 | 2337 | - | 5L-520 | 52 | 1321 | - | | | | |
| 3L-410 | 41 | 1041 | - | 4L-420 | 42 | 1067 | - | 4L-930 | 93 | 2362 | - | 5L-530 | 53 | 1346 | - | | | | |
| 3L-420 | 42 | 1067 | - | 4L-430 | 43 | 1092 | - | 4L-940 | 94 | 2388 | - | 5L-540 | 54 | 1372 | - | | | | |
| 3L-430 | 43 | 1092 | - | 4L-440 | 44 | 1118 | - | 4L-950 | 95 | 2413 | - | 5L-550 | 55 | 1397 | - | | | | |
| 3L-440 | 44 | 1118 | - | 4L-450 | 45 | 1143 | - | 4L-960 | 96 | 2438 | - | 5L-560 | 56 | 1422 | - | | | | |
| 3L-450 | 45 | 1143 | - | 4L-460 | 46 | 1168 | - | 4L-970 | 97 | 2464 | - | 5L-570 | 57 | 1448 | - | | | | |
| 3L-460 | 46 | 1168 | - | 4L-470 | 47 | 1194 | - | 4L-980 | 98 | 2489 | - | 5L-580 | 58 | 1473 | - | | | | |
| 3L-470 | 47 | 1194 | - | 4L-480 | 48 | 1219 | - | 4L-990 | 99 | 2515 | - | 5L-590 | 59 | 1499 | - | | | | |
| 3L-480 | 48 | 1219 | - | 4L-490 | 49 | 1245 | - | | | | 5L-600 | 60 | 1524 | - | | | | | |
| 3L-490 | 49 | 1245 | - | 4L-500 | 50 | 1270 | - | | | | 5L-610 | 61 | 1549 | - | | | | | |
| 3L-500 | 50 | 1270 | - | 4L-510 | 51 | 1295 | - | La max. 3L =1400"=3556mm | | | 5L-620 | 62 | 1575 | - | | | | | |
| 3L-510 | 51 | 1295 | - | 4L-520 | 52 | 1321 | - | Li = La - 38 mm | | | 5L-630 | 63 | 1600 | - | | | | | |
| 3L-520 | 52 | 1321 | - | 4L-530 | 53 | 1346 | - | | | | 5L-640 | 64 | 1626 | - | | | | | |
| 3L-530 | 53 | 1346 | - | 4L-540 | 54 | 1372 | - | Hmotn./Weight = 0,055 kg/m | | | 5L-650 | 65 | 1651 | - | | | | | |
| 3L-540 | 54 | 1372 | - | 4L-550 | 55 | 1397 | - | | | | 5L-660 | 66 | 1676 | - | | | | | |
| 3L-550 | 55 | 1397 | - | 4L-560 | 56 | 1422 | - | Min.prům.řemenice 45mm | | | 5L-670 | 67 | 1702 | - | | | | | |
| 3L-560 | 56 | 1422 | - | 4L-570 | 57 | 1448 | - | Min.pulley diameter 45mm | | | 5L-680 | 68 | 1727 | - | | | | | |
| 3L-570 | 57 | 1448 | - | 4L-580 | 58 | 1473 | - | | | | 5L-690 | 69 | 1753 | - | | | | | |
| 3L-580 | 58 | 1473 | - | 4L-590 | 59 | 1499 | - | | | | 5L-700 | 70 | 1778 | - | | | | | |
| 3L-590 | 59 | 1499 | - | 4L-600 | 60 | 1524 | - | | | | 5L-710 | 71 | 1803 | - | | | | | |
| 3L-600 | 60 | 1524 | - | 4L-610 | 61 | 1549 | - | La max. 4L =1400"=3556mm | | | 5L-720 | 72 | 1829 | - | | | | | |
| 3L-610 | 61 | 1549 | - | 4L-620 | 62 | 1575 | - | Li = La - 50 mm | | | 5L-730 | 73 | 1854 | - | | | | | |
| 3L-620 | 62 | 1575 | - | 4L-630 | 63 | 1600 | - | | | | 5L-740 | 74 | 1880 | - | | | | | |
| 3L-630 | 63 | 1600 | - | 4L-640 | 64 | 1626 | - | Hmotn./Weight = 0,096 kg/m | | | 5L-750 | 75 | 1905 | - | | | | | |
| 3L-690 | 69 | 1753 | - | 4L-650 | 65 | 1651 | - | | | | 5L-760 | 76 | 1930 | - | | | | | |
| 3L-710 | 71 | 1803 | - | 4L-660 | 66 | 1676 | - | Min.prům.řemenice 63mm | | | 5L-770 | 77 | 1956 | - | | | | | |
| 3L-740 | 74 | 1880 | - | 4L-670 | 67 | 1702 | - | Min.pulley diameter 63mm | | | 5L-780 | 78 | 1981 | - | | | | | |
| 3L-750 | 75 | 1905 | - | 4L-680 | 68 | 1727 | - | | | | 5L-790 | 79 | 2007 | - | | | | | |

La max. 5L =1400"=3556mm
Li = La - 67 mm

Hmotn./Weight = 0,140 kg/m

Min.prům.řemenice 90mm
Min.pulley diameter 90mm

Další rozměry na požádání./
Other dimensions on demand.

Li = vnitřní dél./ inside l.
La = vnější dél./ outside l.