

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts


Objednáací číslo / Part.No.

10AT03 - 0351

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT3... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

351 ... Délka řemenu / Belt length



AT 3

p = 3,0 mm

ht = 1,9 mm

hs = 1,1 mm



Typ AT 3 - rozteč 3 mm / Typ AT 3 - Pitch 3 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 06 Šířka 6 mm Width 6 mm	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT03 - 150	150,00	50	06AT03-0150	10AT03-0150	16AT03-0150	25AT03-0150	32AT03-0150	CT-150
AT03 - 201	201,00	67	06AT03-0201	10AT03-0201	16AT03-0201	25AT03-0201	32AT03-0201	CT-200
AT03 - 252	252,00	84	06AT03-0252	10AT03-0252	16AT03-0252	25AT03-0252	32AT03-0252	CT-200
AT03 - 267	267,00	89	06AT03-0267	10AT03-0267	16AT03-0267	25AT03-0267	32AT03-0267	CT-200
AT03 - 270	270,00	90	06AT03-0270	10AT03-0270	16AT03-0270	25AT03-0270	32AT03-0270	CT-160
AT03 - 300	300,00	100	06AT03-0300	10AT03-0300	16AT03-0300	25AT03-0300	32AT03-0300	CT200
AT03 - 351	351,00	117	06AT03-0351	10AT03-0351	16AT03-0351	25AT03-0351	32AT03-0351	CT-200
AT03 - 399	399,00	133	06AT03-0399	10AT03-0399	16AT03-0399	25AT03-0399	32AT03-0399	CT-200
AT03 - 417	417,00	139	06AT03-0417	10AT03-0417	16AT03-0417	25AT03-0417	32AT03-0417	CT-200
AT03 - 450	450,00	150	06AT03-0450	10AT03-0450	16AT03-0450	25AT03-0450	32AT03-0450	CT-200
AT03 - 501	501,00	167	06AT03-0501	10AT03-0501	16AT03-0501	25AT03-0501	32AT03-0501	CT-200
AT03 - 549	549,00	183	06AT03-0549	10AT03-0549	16AT03-0549	25AT03-0549	32AT03-0549	CT-300
AT03 - 600	600,00	200	06AT03-0600	10AT03-0600	16AT03-0600	25AT03-0600	32AT03-0600	CT-300
AT03 - 639	639,00	213	06AT03-0639	10AT03-0639	16AT03-0639	25AT03-0639	32AT03-0639	CT-200
AT03 - 648	648,00	216	06AT03-0648	10AT03-0648	16AT03-0648	25AT03-0648	32AT03-0648	CT-200
AT03 - 816	816,00	272	06AT03-0816	10AT03-0816	16AT03-0816	25AT03-0816	32AT03-0816	CT-300
AT03 - 900	900,00	300	06AT03-0900	10AT03-0900	16AT03-0900	25AT03-0900	32AT03-0900	CT-200
AT03 - 1011	1011,00	337	06AT03-1011	10AT03-1011	16AT03-1011	25AT03-1011	32AT03-1011	CT-160

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts



Objednací číslo / Part.No.

10AT05 - 1125

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT05... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1125... Délka řemenu / Belt length



AT 5

p = 5,0 mm

ht = 2,7 mm

hs = 1,2 mm



Typ AT 5 - rozteč 5 mm / Typ AT 5 - Pitch 5 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 10 Šířka 10 mm Width 10 mm	Typ 12 Šířka 12 mm Width 12 mm	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT05 - 225	225,00	45	10AT05-0225	12AT05-0225	16AT05-0225	20AT05-0225	25AT05-0225	32AT05-0225	50AT05-0225	CT-200
AT05 - 255	255,00	51	10AT05-0255	12AT05-0255	16AT05-0255	20AT05-0255	25AT05-0255	32AT05-0255	50AT05-0255	CT-200
AT05 - 260	260,00	52	10AT05-0260	12AT05-0260	16AT05-0260	20AT05-0260	25AT05-0260	32AT05-0260	50AT05-0260	CT-200
AT05 - 275	275,00	55	10AT05-0275	12AT05-0275	16AT05-0275	20AT05-0275	25AT05-0275	32AT05-0275	50AT05-0275	
AT05 - 280	280,00	56	10AT05-0280	12AT05-0280	16AT05-0280	20AT05-0280	25AT05-0280	32AT05-0280	50AT05-0280	CT-200
AT05 - 300	300,00	60	10AT05-0300	12AT05-0300	16AT05-0300	20AT05-0300	25AT05-0300	32AT05-0300	50AT05-0300	CT-200
AT05 - 330	330,00	66	10AT05-0330	12AT05-0330	16AT05-0330	20AT05-0330	25AT05-0330	32AT05-0330	50AT05-0330	CT-200
AT05 - 340	340,00	68	10AT05-0340	12AT05-0340	16AT05-0340	20AT05-0340	25AT05-0340	32AT05-0340	50AT05-0340	CT-200
AT05 - 375	375,00	75	10AT05-0375	12AT05-0375	16AT05-0375	20AT05-0375	25AT05-0375	32AT05-0375	50AT05-0375	CT-250
AT05 - 390	390,00	78	10AT05-0390	12AT05-0390	16AT05-0390	20AT05-0390	25AT05-0390	32AT05-0390	50AT05-0390	CT-200
AT05 - 420	420,00	84	10AT05-0420	12AT05-0420	16AT05-0420	20AT05-0420	25AT05-0420	32AT05-0420	50AT05-0420	CT-300
AT05 - 450	450,00	90	10AT05-0450	12AT05-0450	16AT05-0450	20AT05-0450	25AT05-0450	32AT05-0450	50AT05-0450	CT-300
AT05 - 455	455,00	91	10AT05-0455	12AT05-0455	16AT05-0455	20AT05-0455	25AT05-0455	32AT05-0455	50AT05-0455	CT-300
AT05 - 480	480,00	96	10AT05-0480	12AT05-0480	16AT05-0480	20AT05-0480	25AT05-0480	32AT05-0480	50AT05-0480	CT-200
AT05 - 490	490,00	98	10AT05-0490	12AT05-0490	16AT05-0490	20AT05-0490	25AT05-0490	32AT05-0490	50AT05-0490	CT-200
AT05 - 500	500,00	100	10AT05-0500	12AT05-0500	16AT05-0500	20AT05-0500	25AT05-0500	32AT05-0500	50AT05-0500	CT-200
AT05 - 525	525,00	105	10AT05-0525	12AT05-0525	16AT05-0525	20AT05-0525	25AT05-0525	32AT05-0525	50AT05-0525	CT-300
AT05 - 545	545,00	109	10AT05-0545	12AT05-0545	16AT05-0545	20AT05-0545	25AT05-0545	32AT05-0545	50AT05-0545	CT-300
AT05 - 600	600,00	120	10AT05-0600	12AT05-0600	16AT05-0600	20AT05-0600	25AT05-0600	32AT05-0600	50AT05-0600	CT-300
AT05 - 610	610,00	122	10AT05-0610	12AT05-0610	16AT05-0610	20AT05-0610	25AT05-0610	32AT05-0610	50AT05-0610	CT-200
AT05 - 620	620,00	124	10AT05-0620	12AT05-0620	16AT05-0620	20AT05-0620	25AT05-0620	32AT05-0620	50AT05-0620	CT-200
AT05 - 630	630,00	126	10AT05-0630	12AT05-0630	16AT05-0630	20AT05-0630	25AT05-0630	32AT05-0630	50AT05-0630	CT-200
AT05 - 660	660,00	132	10AT05-0660	12AT05-0660	16AT05-0660	20AT05-0660	25AT05-0660	32AT05-0660	50AT05-0660	CT-200
AT05 - 670	670,00	134	10AT05-0670	12AT05-0670	16AT05-0670	20AT05-0670	25AT05-0670	32AT05-0670	50AT05-0670	CT-200
AT05 - 690	690,00	138	10AT05-0690	12AT05-0690	16AT05-0690	20AT05-0690	25AT05-0690	32AT05-0690	50AT05-0690	CT-200
AT05 - 710	710,00	142	10AT05-0710	12AT05-0710	16AT05-0710	20AT05-0710	25AT05-0710	32AT05-0710	50AT05-0710	CT-200
AT05 - 720	720,00	144	10AT05-0720	12AT05-0720	16AT05-0720	20AT05-0720	25AT05-0720	32AT05-0720	50AT05-0720	CT-300
AT05 - 750	750,00	150	10AT05-0750	12AT05-0750	16AT05-0750	20AT05-0750	25AT05-0750	32AT05-0750	50AT05-0750	CT-200
AT05 - 780	780,00	156	10AT05-0780	12AT05-0780	16AT05-0780	20AT05-0780	25AT05-0780	32AT05-0780	50AT05-0780	CT-300
AT05 - 825	825,00	165	10AT05-0825	12AT05-0825	16AT05-0825	20AT05-0825	25AT05-0825	32AT05-0825	50AT05-0825	CT-200
AT05 - 860	860,00	172	10AT05-0860	12AT05-0860	16AT05-0860	20AT05-0860	25AT05-0860	32AT05-0860	50AT05-0860	CT-200
AT05 - 875	875,00	175	10AT05-0875	12AT05-0875	16AT05-0875	20AT05-0875	25AT05-0875	32AT05-0875	50AT05-0875	CT-200
AT05 - 900	900,00	180	10AT05-0900	12AT05-0900	16AT05-0900	20AT05-0900	25AT05-0900	32AT05-0900	50AT05-0900	CT-200
AT05 - 920	920,00	184	10AT05-0920	12AT05-0920	16AT05-0920	20AT05-0920	25AT05-0920	32AT05-0920	50AT05-0920	CT-200
AT05 - 975	975,00	195	10AT05-0975	12AT05-0975	16AT05-0975	20AT05-0975	25AT05-0975	32AT05-0975	50AT05-0975	CT-300
AT05 - 1050	1050,00	210	10AT05-1050	12AT05-1050	16AT05-1050	20AT05-1050	25AT05-1050	32AT05-1050	50AT05-1050	CT-300
AT05 - 1125	1125,00	225	10AT05-1125	12AT05-1125	16AT05-1125	20AT05-1125	25AT05-1125	32AT05-1125	50AT05-1125	CT-200
AT05 - 1230	1230,00	246	10AT05-1230	12AT05-1230	16AT05-1230	20AT05-1230	25AT05-1230	32AT05-1230	50AT05-1230	CT-300
AT05 - 1500	1500,00	300	10AT05-1500	12AT05-1500	16AT05-1500	20AT05-1500	25AT05-1500	32AT05-1500	50AT05-1500	CT-200
AT05 - 1750*	1750,00	350	10AT05-1750	12AT05-1750	16AT05-1750	20AT05-1750	25AT05-1750	32AT05-1750	50AT05-1750	CT-200
AT05 - 2000*	2000,00	400	10AT05-2000	12AT05-2000	16AT05-2000	20AT05-2000	25AT05-2000	32AT05-2000	50AT05-2000	CT-200
AT05 - 3350*	3350,00	670	10AT05-3350	12AT05-3350	16AT05-3350	20AT05-3350	25AT05-3350	32AT05-3350	50AT05-3350	
AT05 - 3800*	3800,00	760	10AT05-3800	12AT05-3800	16AT05-3800	20AT05-3800	25AT05-3800	32AT05-3800	50AT05-3800	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

* Speciální typy nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts



Objednávací číslo / Part.No.

10AT10 - 1180

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT10... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1180... Délka řemenu / Belt length



AT 10

p = 10,0 mm

ht = 5,0 mm

hs = 2,5 mm



Typ AT 10 - rozteč 10 mm / Typ AT 10 - Pitch 10 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 16 Šířka 16 mm Width 16 mm	Typ 20 Šířka 20 mm Width 20 mm	Typ 25 Šířka 25 mm Width 25 mm	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT10 - 440	440,00	44	16AT10-0440	20AT10-0440	25AT10-0440	32AT10-0440	50AT10-0440	75AT10-0440	100AT10-0440	CT-200
AT10 - 460	460,00	46	16AT10-0460	20AT10-0460	25AT10-0460	32AT10-0460	50AT10-0460	75AT10-0460	100AT10-0460	CT-200
AT10 - 500	500,00	50	16AT10-0500	20AT10-0500	25AT10-0500	32AT10-0500	50AT10-0500	75AT10-0500	100AT10-0500	CT-200
AT10 - 560	560,00	56	16AT10-0560	20AT10-0560	25AT10-0560	32AT10-0560	50AT10-0560	75AT10-0560	100AT10-0560	CT-300
AT10 - 570	570,00	57	16AT10-0570	20AT10-0570	25AT10-0570	32AT10-0570	50AT10-0570	75AT10-0570	100AT10-0570	CT-300
AT10 - 580	580,00	58	16AT10-0580	20AT10-0580	25AT10-0580	32AT10-0580	50AT10-0580	75AT10-0580	100AT10-0580	CT-300
AT10 - 600	600,00	60	16AT10-0600	20AT10-0600	25AT10-0600	32AT10-0600	50AT10-0600	75AT10-0600	100AT10-0600	CT-200
AT10 - 610	610,00	61	16AT10-0610	20AT10-0610	25AT10-0610	32AT10-0610	50AT10-0610	75AT10-0610	100AT10-0610	CT-200
AT10 - 660	660,00	66	16AT10-0660	20AT10-0660	25AT10-0660	32AT10-0660	50AT10-0660	75AT10-0660	100AT10-0660	CT-200
AT10 - 700	700,00	70	16AT10-0700	20AT10-0700	25AT10-0700	32AT10-0700	50AT10-0700	75AT10-0700	100AT10-0700	CT-200
AT10 - 730	730,00	73	16AT10-0730	20AT10-0730	25AT10-0730	32AT10-0730	50AT10-0730	75AT10-0730	100AT10-0730	CT-200
AT10 - 780	780,00	78	16AT10-0780	20AT10-0780	25AT10-0780	32AT10-0780	50AT10-0780	75AT10-0780	100AT10-0780	CT-200
AT10 - 800	800,00	80	16AT10-0800	20AT10-0800	25AT10-0800	32AT10-0800	50AT10-0800	75AT10-0800	100AT10-0800	CT-200
AT10 - 840	840,00	84	16AT10-0840	20AT10-0840	25AT10-0840	32AT10-0840	50AT10-0840	75AT10-0840	100AT10-0840	CT-200
AT10 - 880	880,00	88	16AT10-0880	20AT10-0880	25AT10-0880	32AT10-0880	50AT10-0880	75AT10-0880	100AT10-0880	CT-200
AT10 - 890	890,00	89	16AT10-0890	20AT10-0890	25AT10-0890	32AT10-0890	50AT10-0890	75AT10-0890	100AT10-0890	CT-200
AT10 - 920	920,00	92	16AT10-0920	20AT10-0920	25AT10-0920	32AT10-0920	50AT10-0920	75AT10-0920	100AT10-0920	CT-300
AT10 - 960	960,00	96	16AT10-0960	20AT10-0960	25AT10-0960	32AT10-0960	50AT10-0960	75AT10-0960	100AT10-0960	CT-200
AT10 - 980	980,00	98	16AT10-0980	20AT10-0980	25AT10-0980	32AT10-0980	50AT10-0980	75AT10-0980	100AT10-0980	CT-200
AT10 - 1000	1000,00	100	16AT10-1000	20AT10-1000	25AT10-1000	32AT10-1000	50AT10-1000	75AT10-1000	100AT10-1000	CT-200
AT10 - 1010	1010,00	101	16AT10-1010	20AT10-1010	25AT10-1010	32AT10-1010	50AT10-1010	75AT10-1010	100AT10-1010	CT-200
AT10 - 1050	1050,00	105	16AT10-1050	20AT10-1050	25AT10-1050	32AT10-1050	50AT10-1050	75AT10-1050	100AT10-1050	CT-200
AT10 - 1080	1080,00	108	16AT10-1080	20AT10-1080	25AT10-1080	32AT10-1080	50AT10-1080	75AT10-1080	100AT10-1080	CT-200
AT10 - 1100	1100,00	110	16AT10-1100	20AT10-1100	25AT10-1100	32AT10-1100	50AT10-1100	75AT10-1100	100AT10-1100	CT-200
AT10 - 1150	1150,00	115	16AT10-1150	20AT10-1150	25AT10-1150	32AT10-1150	50AT10-1150	75AT10-1150	100AT10-1150	CT-200
AT10 - 1200	1200,00	120	16AT10-1200	20AT10-1200	25AT10-1200	32AT10-1200	50AT10-1200	75AT10-1200	100AT10-1200	CT-200
AT10 - 1210	1210,00	121	16AT10-1210	20AT10-1210	25AT10-1210	32AT10-1210	50AT10-1210	75AT10-1210	100AT10-1210	CT-200
AT10 - 1250	1250,00	125	16AT10-1250	20AT10-1250	25AT10-1250	32AT10-1250	50AT10-1250	75AT10-1250	100AT10-1250	CT-200
AT10 - 1280	1280,00	128	16AT10-1280	20AT10-1280	25AT10-1280	32AT10-1280	50AT10-1280	75AT10-1280	100AT10-1280	CT-200
AT10 - 1300	1300,00	130	16AT10-1300	20AT10-1300	25AT10-1300	32AT10-1300	50AT10-1300	75AT10-1300	100AT10-1300	CT-200
AT10 - 1320	1320,00	132	16AT10-1320	20AT10-1320	25AT10-1320	32AT10-1320	50AT10-1320	75AT10-1320	100AT10-1320	CT-200
AT10 - 1350	1350,00	135	16AT10-1350	20AT10-1350	25AT10-1350	32AT10-1350	50AT10-1350	75AT10-1350	100AT10-1350	CT-200
AT10 - 1360	1360,00	136	16AT10-1360	20AT10-1360	25AT10-1360	32AT10-1360	50AT10-1360	75AT10-1360	100AT10-1360	CT-200
AT10 - 1400	1400,00	140	16AT10-1400	20AT10-1400	25AT10-1400	32AT10-1400	50AT10-1400	75AT10-1400	100AT10-1400	CT-200
AT10 - 1420	1420,00	142	16AT10-1420	20AT10-1420	25AT10-1420	32AT10-1420	50AT10-1420	75AT10-1420	100AT10-1420	CT-200
AT10 - 1480	1480,00	148	16AT10-1480	20AT10-1480	25AT10-1480	32AT10-1480	50AT10-1480	75AT10-1480	100AT10-1480	CT-200
AT10 - 1500	1500,00	150	16AT10-1500	20AT10-1500	25AT10-1500	32AT10-1500	50AT10-1500	75AT10-1500	100AT10-1500	CT-200
AT10 - 1600	1600,00	160	16AT10-1600	20AT10-1600	25AT10-1600	32AT10-1600	50AT10-1600	75AT10-1600	100AT10-1600	CT-200
AT10 - 1700	1700,00	170	16AT10-1700	20AT10-1700	25AT10-1700	32AT10-1700	50AT10-1700	75AT10-1700	100AT10-1700	CT-200
AT10 - 1720	1720,00	172	16AT10-1720	20AT10-1720	25AT10-1720	32AT10-1720	50AT10-1720	75AT10-1720	100AT10-1720	CT-200
AT10 - 1800	1800,00	180	16AT10-1800	20AT10-1800	25AT10-1800	32AT10-1800	50AT10-1800	75AT10-1800	100AT10-1800	CT-200
AT10 - 1860	1860,00	186	16AT10-1860	20AT10-1860	25AT10-1860	32AT10-1860	50AT10-1860	75AT10-1860	100AT10-1860	CT-200
AT10 - 1940	1940,00	194	16AT10-1940	20AT10-1940	25AT10-1940	32AT10-1940	50AT10-1940	75AT10-1940	100AT10-1940	CT-200
AT10 - 2910*	2910,00	291	16AT10-2910	20AT10-2910	25AT10-2910	32AT10-2910	50AT10-2910	75AT10-2910	100AT10-2910	

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

* Speciální typy nejsou skladem, pouze na poptávku. / Special types are not on stock, only on demand.

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts


Objednací číslo / Part.No.

100AT20 - 1100

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT20... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1100... Délka řemenu / Belt length



AT 20

p = 20,0 mm

ht = 9,0 mm

hs = 5,0 mm



Typ AT 20 - rozteč 20 mm / Typ AT 20 - Pitch 20 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 150 Šířka 150 mm Width 150 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT20 - 1000	1000,00	50	25AT20-1000	32AT20-1000	50AT20-1000	75AT20-1000	100AT20-1000	150AT20-1000	CT-200
AT20 - 1100	1100,00	55	25AT20-1100	32AT20-1100	50AT20-1100	75AT20-1100	100AT20-1100	150AT20-1100	CT-200
AT20 - 1200	1200,00	60	25AT20-1200	32AT20-1200	50AT20-1200	75AT20-1200	100AT20-1200	150AT20-1200	CT-200
AT20 - 1260	1260,00	63	25AT20-1260	32AT20-1260	50AT20-1260	75AT20-1260	100AT20-1260	150AT20-1260	CT-200
AT20 - 1500	1500,00	75	25AT20-1500	32AT20-1500	50AT20-1500	75AT20-1500	100AT20-1500	150AT20-1500	CT-200
AT20 - 1600	1600,00	80	25AT20-1600	32AT20-1600	50AT20-1600	75AT20-1750	100AT20-1600	150AT20-1600	CT-200
AT20 - 1700	1700,00	85	25AT20-1700	32AT20-1700	50AT20-1700	75AT20-1700	100AT20-1700	150AT20-1700	CT-200
AT20 - 1760	1760,00	88	25AT20-1760	32AT20-1760	50AT20-1760	75AT20-1760	100AT20-1760	150AT20-1760	CT-200
AT20 - 1800	1800,00	90	25AT20-1800	32AT20-1800	50AT20-1800	75AT20-1800	100AT20-1800	150AT20-1800	CT-200
AT20 - 1900	1900,00	95	25AT20-1900	32AT20-1900	50AT20-1900	75AT20-1900	100AT20-1900	150AT20-1900	CT-200
AT20 - 1960	1960,00	98	25AT20-1960	32AT20-1960	50AT20-1960	75AT20-1960	100AT20-1960	150AT20-1960	CT-200

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Speciální provedení ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX - pouze na základě poptávky s min. množstvím:

Special types of timing belts CONTI SYNCHROFLEX - only on demand and with MOQ:

Speciální provedení tažných vláken / Special cord types:

P a PH = Aramid (Kevlar) / Aramid

E = Ocelová se zvýšenou ohebností / Steel elastic (hochflexibel)

R = Nerezová / Stainless steel

Speciální provedení materiálů PU / Special polyurethane types:

DAAU 8500

DAAU 8000

DUDU 9600

DNHU 7580

DNHU 8580

DNHU 9080

DNHU 9090 EL

DADU 9311

Speciální barevné provedení / Special color types:

modrý, žlutý, zelený, červený, černý, bílý /

blue, yellow, green, red, black, white

EL - Antistatické provedení / antistatic

FA - se zvýšenou výškou hřbetu řemenu / with enlarged back of the belt

FN - s profily na hřbetu řemenu / with profiles on the back of the belt

Dříve vyráběné typy ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR byly výrobcem vyřazeny ze sortimentu. /

Previously produced timing belts CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR were excluded from the product range by the manufacturer.