




Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(3/8"x7/32") **06B**



Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")

Rozteč/Pitch 9,53 mm

Vnitřní šířka/Internal width 5,72 mm

Průměr válečku/Roller d 6,35 mm

Radius/Tooth radius r 10 mm

Radius/Chamfer C 1,0 mm

Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") / for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
38	115,34	119,50	06B-1-38-GG	9,1	70	19	32	06B-2-38-GG	25,5	80	19	40	06B-3-38-GG	42,1	90	23	56
45	136,54	140,70	06B-1-45-GG	9,1	70	19	32	06B-2-45-GG	25,5	80	19	40	06B-3-45-GG	42,1	90	23	56
57	172,91	176,90	06B-1-57-GG	9,1	70	19	32	06B-2-57-GG	25,5	80	19	40	06B-3-57-GG	42,1	90	23	56
76	230,49	234,90	06B-1-76-GG	9,1	70	19	32	06B-2-76-GG	25,5	80	19	40	06B-3-76-GG	42,1	100	23	56
95	288,08	292,50	06B-1-95-GG	9,1	80	19	40	06B-2-95-GG	25,5	90	19	45	06B-3-95-GG	42,1	100	23	56
114	345,68	349,60	06B-1-114-GG	9,1	80	19	40	06B-2-114-GG	25,5	95	19	45	06B-3-114-GG	42,1	100	23	56
150	454,82	459,20	06B-1-150-GG	9,1	90	23	45	06B-2-150-GG	25,5	100	23	50	06B-3-150-GG	42,1	125	23	60


Materiál/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(1/2"x5/16") **08B**



Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")

Rozteč/Pitch 12,70 mm

Vnitřní šířka/Internal width 7,75 mm

Průměr válečku/Roller d 8,51 mm

Radius/Tooth radius r 13 mm

Radius/Chamfer C 1,3 mm

Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") / for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
38	192,24	199,20	08B-1-38-GG	9,1	80	19	40	08B-2-38-GG	25,5	100	29	50	08B-3-38-GG	42,1	100	31	60
45	227,58	235,00	08B-1-45-GG	9,1	80	19	40	08B-2-45-GG	25,5	100	29	50	08B-3-45-GG	42,1	100	31	60
57	288,18	296,00	08B-1-57-GG	9,1	90	23	45	08B-2-57-GG	25,5	100	29	56	08B-3-57-GG	42,1	100	31	63
76	384,16	392,10	08B-1-76-GG	9,1	90	23	50	08B-2-76-GG	25,5	100	29	63	08B-3-76-GG	42,1	110	34	67
95	480,14	488,50	08B-1-95-GG	9,1	100	23	56	08B-2-95-GG	25,5	110	29	63	08B-3-95-GG	42,1	125	34	70
114	576,13	584,10	08B-1-114-GG	9,1	100	23	56	08B-2-114-GG	25,5	125	29	70	08B-3-114-GG	42,1	125	34	80


Materiál/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(5/8"x3/8") **10B**



Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")

Rozteč/Pitch 15,88 mm
Vnitřní šířka/Internal width 9,65 mm
Průměr válečku/Roller d 10,16 mm

Radius/Tooth radius r 16 mm
Radius/Chamfer C 1,6 mm

Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") / for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
38	192,24	199,20	10B-1-38-GG	9,1	80	19	40	10B-2-38-GG	25,5	100	29	50	10B-3-38-GG	42,1	100	31	60
45	227,58	235,00	10B-1-45-GG	9,1	80	19	40	10B-2-45-GG	25,5	100	29	50	10B-3-45-GG	42,1	100	31	60
57	288,18	296,00	10B-1-57-GG	9,1	90	23	45	10B-2-57-GG	25,5	100	29	56	10B-3-57-GG	42,1	100	31	63
76	384,16	392,10	10B-1-76-GG	9,1	90	23	50	10B-2-76-GG	25,5	100	29	63	10B-3-76-GG	42,1	110	34	67
95	480,14	488,50	10B-1-95-GG	9,1	100	23	56	10B-2-95-GG	25,5	110	29	63	10B-3-95-GG	42,1	125	34	70
114	576,13	584,10	10B-1-114-GG	9,1	100	23	56	10B-2-114-GG	25,5	125	29	70	10B-3-114-GG	42,1	125	34	80


Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(3/4"x7/16") **12B**



Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")

Rozteč/Pitch 19,05 mm
Vnitřní šířka/Internal width 11,68 mm
Průměr válečku/Roller d 12,07 mm

Radius/Tooth radius r 19 mm
Radius/Chamfer C 2,0 mm

Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") / for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
38	230,69	239,00	12B-1-38-GG	11,1	100	23	56	12B-2-38-GG	30,3	110	29	63	12B-3-38-GG	49,8	140	30	70
45	273,10	282,50	12B-1-45-GG	11,1	100	23	56	12B-2-45-GG	30,3	110	29	63	12B-3-45-GG	49,8	140	30	70
57	345,81	354,00	12B-1-57-GG	11,1	100	29	56	12B-2-57-GG	30,3	120	29	63	12B-3-57-GG	49,8	140	39	70
76	460,99	469,90	12B-1-76-GG	11,1	100	29	56	12B-2-76-GG	30,3	135	29	63	12B-3-76-GG	49,8	160	39	75
95	576,17	585,10	12B-1-95-GG	11,1	100	29	65	12B-2-95-GG	30,3	135	29	70	12B-3-95-GG	49,8	170	39	82
114	691,36	700,60	12B-1-114-GG	11,1	100	29	65	12B-2-114-GG	30,3	135	29	70	12B-3-114-GG	49,8	170	49	82


Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(1"x17,02mm) **16B**



Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,40 mm

Vnitřní šířka/Internal width 17,02 mm

Průměr válečku/Roller d 15,88 mm

Radius/Tooth radius r 26 mm

Radius/Chamfer C 2,5 mm

Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) / for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
30	243,00	254,00	16B-1-30-GG	16,2	110	29	65	16B-2-30-GG	47,7	125	39	75	16B-3-30-GG	79,6	145	39	90
38	307,59	320,00	16B-1-38-GG	16,2	110	29	65	16B-2-38-GG	47,7	140	39	75	16B-3-38-GG	79,6	160	44	100
45	364,12	377,00	16B-1-45-GG	16,2	125	29	70	16B-2-45-GG	47,7	150	39	75	16B-3-45-GG	79,6	160	44	100
57	461,07	474,00	16B-1-57-GG	16,2	125	34	70	16B-2-57-GG	47,7	170	39	90	16B-3-57-GG	79,6	165	44	100
76	614,65	627,00	16B-1-76-GG	16,2	140	34	80	16B-2-76-GG	47,7	175	39	95	16B-3-76-GG	79,6	200	44	110
95	768,22	781,00	16B-1-95-GG	16,2	140	39	80	16B-2-95-GG	47,7	175	44	95	16B-3-95-GG	79,6	200	49	110
114	921,81	933,00	16B-1-114-GG	16,2	140	39	80	16B-2-114-GG	47,7	175	44	95	16B-3-114-GG	79,6	200	49	115


Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetězová kola litinová

Cast Iron Sprockets

(1"1/4x3/4") **20B**



Řetěz/Chains 20B (1"1/4x3/4")

Rozteč/Pitch 31,75 mm

Vnitřní šířka/Internal width 19,56 mm

Průměr válečku/Roller d 19,05 mm


Radius/Tooth radius r 32 mm

Radius/Chamfer C 3,5 mm

Typ 20B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") / for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
30	303,75	318,90	20B-1-30-GG	18,5	115	35	70	20B-2-30-GG	54,6	130	40	80	20B-3-30-GG	91,0	160	50	100
38	384,49	399,60	20B-1-38-GG	18,5	125	35	70	20B-2-38-GG	54,6	140	44	90	20B-3-38-GG	91,0	180	56	110
45	455,17	470,30	20B-1-45-GG	18,5	125	35	70	20B-2-45-GG	54,6	140	44	90	20B-3-45-GG	91,0	180	56	110
57	576,36	591,50	20B-1-57-GG	18,5	135	40	80	20B-2-57-GG	54,6	160	50	100	20B-3-57-GG	91,0	180	60	125
76	768,32	783,50	20B-1-76-GG	18,5	140	40	90	20B-2-76-GG	54,6	180	50	100	20B-3-76-GG	91,0	200	60	140

Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22



Řetěz/Chains 24B (1"1/2x1")

Rozteč/Pitch 38,10 mm

Vnitřní šířka/Internal width 25,40 mm

Průměr válečku/Roller d 25,40 mm

Radius/Tooth radius r 38 mm

Radius/Chamfer C 4,0 mm

Typ 24B - pro řetězy 24B (1"1/2x1") / for chains 24B (1"1/2x1") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
30	364,50	379,50	24B-1-30-GG	24,1	130	40	85	24B-2-30-GG	72,0	160	40	95	24B-3-30-GG	120,3	180	60	150
38	461,39	476,20	24B-1-38-GG	24,1	140	45	90	24B-2-38-GG	72,0	180	45	100	24B-3-38-GG	120,3	200	60	150
45	546,20	561,20	24B-1-45-GG	24,1	140	45	90	24B-2-45-GG	72,0	180	45	100	24B-3-45-GG	120,3	200	60	150
57	691,63	706,50	24B-1-57-GG	24,1	160	45	100	24B-2-57-GG	72,0	200	55	110	24B-3-57-GG	120,0	200	70	150
76	921,98	936,90	24B-1-76-GG	24,1	170	45	100	24B-2-76-GG	72,0	220	55	120	24B-3-76-GG	120,0	200	70	150
95	1152,33	1167,30	24B-1-95-GG	24,1	200	50	125	24B-2-95-GG	72,0	220	55	140	-	-	-	-	-

Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22