


DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")

Rozteč/Pitch 9,5 mm

Vnitřní šířka/Internal width 5,7 mm

Průměr válečku/Roller d 6,4 mm

Radius/Tooth radius r 10,0 mm


Radius/Chamfer C 1,0 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 06B - pro řetěz 06B (3/8"x7/32") / for chain 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
06B-1-10-NKZ/D10	10	5,3	10,0	22	24	06B-1-16-NKZ/D24	16	5,3	24,0	28	37	06B-1-21-NKZ/D18	21	5,3	18,0	28	48
06B-1-10-NKZ/D11		5,3	11,0	22	24	06B-1-16-NKZ/D25		5,3	25,0	28	37	06B-1-21-NKZ/D19		5,3	19,0	28	48
06B-1-10-NKZ/D12		5,3	12,0	22	26	06B-1-17-NKZ/D12	17	5,3	12,0	28	40	06B-1-21-NKZ/D20		5,3	20,0	28	48
06B-1-10-NKZ/D14		5,3	14,0	22	29	06B-1-17-NKZ/D14		5,3	14,0	28	40	06B-1-21-NKZ/D22		5,3	22,0	28	48
06B-1-11-NKZ/D10	11	5,3	10,0	25	24	06B-1-17-NKZ/D15		5,3	15,0	28	40	06B-1-21-NKZ/D24		5,3	24,0	28	48
06B-1-11-NKZ/D12		5,3	12,0	25	26	06B-1-17-NKZ/D16		5,3	16,0	28	40	06B-1-21-NKZ/D25		5,3	25,0	28	48
06B-1-11-NKZ/D14		5,3	14,0	25	29*	06B-1-17-NKZ/D18		5,3	18,0	28	40	06B-1-22-NKZ/D15	22	5,3	15,0	28	50
06B-1-11-NKZ/D15		5,3	15,0	25	30*	06B-1-17-NKZ/D19		5,3	19,0	28	40	06B-1-22-NKZ/D16		5,3	16,0	28	50
06B-1-11-NKZ/D16	12	5,3	16,0	25	31*	06B-1-17-NKZ/D20		5,3	20,0	28	40	06B-1-22-NKZ/D18		5,3	18,0	28	50
06B-1-12-NKZ/D10		5,3	10,0	25	35	06B-1-17-NKZ/D22	18	5,3	22,0	28	40	06B-1-22-NKZ/D19		5,3	19,0	28	50
06B-1-12-NKZ/D12		5,3	12,0	25	26	06B-1-17-NKZ/D24		5,3	24,0	28	40	06B-1-22-NKZ/D20		5,3	20,0	28	50
06B-1-12-NKZ/D14		5,3	14,0	25	29	06B-1-17-NKZ/D25		5,3	25,0	28	42	06B-1-22-NKZ/D22		5,3	22,0	28	50
06B-1-12-NKZ/D15		5,3	15,0	25	29	06B-1-18-NKZ/D12	19	5,3	12,0	28	43	06B-1-22-NKZ/D24		5,3	24,0	28	50
06B-1-12-NKZ/D16	13	5,3	16,0	25	31*	06B-1-18-NKZ/D14		5,3	14,0	28	43	06B-1-22-NKZ/D25	23	5,3	25,0	28	50
06B-1-13-NKZ/D10		5,3	10,0	25	28	06B-1-18-NKZ/D15		5,3	15,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D15		5,3	15,0	28	52
06B-1-13-NKZ/D12		5,3	12,0	25	28	06B-1-18-NKZ/D16		5,3	16,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D16		5,3	16,0	28	52
06B-1-13-NKZ/D14	14	5,3	14,0	25	29	06B-1-18-NKZ/D18		5,3	18,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D18	24	5,3	18,0	28	52
06B-1-13-NKZ/D15		5,3	15,0	25	30	06B-1-18-NKZ/D19		5,3	19,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D19		5,3	19,0	28	52
06B-1-13-NKZ/D16		5,3	16,0	25	31	06B-1-18-NKZ/D20		5,3	20,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D20		5,3	20,0	28	52
06B-1-13-NKZ/D18		5,3	18,0	25	35*	06B-1-18-NKZ/D22		5,3	22,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D22		5,3	22,0	28	52
06B-1-14-NKZ/D12	15	5,3	12,0	25	31	06B-1-18-NKZ/D24	20	5,3	24,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D24		5,3	24,0	28	52
06B-1-14-NKZ/D14		5,3	14,0	25	31	06B-1-18-NKZ/D25		5,3	25,0	28	43	06B-1-23-NKZ/D25	25	5,3	25,0	28	52
06B-1-14-NKZ/D15		5,3	15,0	25	31	06B-1-19-NKZ/D12		5,3	12,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D15		5,3	15,0	28	54
06B-1-14-NKZ/D16		5,3	16,0	25	31	06B-1-19-NKZ/D14		5,3	14,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D16		5,3	16,0	28	54
06B-1-14-NKZ/D18	16	5,3	18,0	25	35	06B-1-19-NKZ/D15		5,3	15,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D18	30	5,3	18,0	30	60
06B-1-14-NKZ/D19		5,3	19,0	25	35	06B-1-19-NKZ/D16		5,3	16,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D19		5,3	19,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D12		5,3	12,0	25	34	06B-1-19-NKZ/D18		5,3	18,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D20		5,3	20,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D14		5,3	14,0	25	34	06B-1-19-NKZ/D19		5,3	19,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D22		5,3	22,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D15	17	5,3	15,0	25	34	06B-1-19-NKZ/D20	21	5,3	20,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D24		5,3	24,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D16		5,3	16,0	25	34	06B-1-19-NKZ/D22		5,3	22,0	28	45	06B-1-24-NKZ/D25		5,3	25,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D18		5,3	18,0	25	34	06B-1-19-NKZ/D24		5,3	24,0	28	45	06B-1-25-NKZ/D16	30	5,3	16,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D19		5,3	19,0	25	35	06B-1-19-NKZ/D25		5,3	25,0	28	45	06B-1-25-NKZ/D18		5,3	18,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D20	18	5,3	20,0	25	36	06B-1-20-NKZ/D12		5,3	12,0	28	46	06B-1-25-NKZ/D19		5,3	19,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D22		5,3	22,0	25	38	06B-1-20-NKZ/D14		5,3	14,0	28	46	06B-1-25-NKZ/D20		5,3	20,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D24		5,3	24,0	25	42*	06B-1-20-NKZ/D15		5,3	15,0	28	46	06B-1-25-NKZ/D22		5,3	22,0	30	60
06B-1-15-NKZ/D25		5,3	25,0	25	42*	06B-1-20-NKZ/D16		5,3	16,0	28	46	06B-1-25-NKZ/D24		5,3	24,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D12	19	5,3	12,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D18	22	5,3	18,0	28	46	06B-1-25-NKZ/D25	30	5,3	25,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D14		5,3	14,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D19		5,3	19,0	28	46	06B-1-30-NKZ/D20		5,3	20,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D15		5,3	15,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D20		5,3	20,0	28	46	06B-1-30-NKZ/D22		5,3	22,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D16		5,3	16,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D22		5,3	22,0	28	46	06B-1-30-NKZ/D24		5,3	24,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D18	20	5,3	18,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D24		5,3	24,0	28	46	06B-1-30-NKZ/D25		5,3	25,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D19		5,3	19,0	28	37	06B-1-20-NKZ/D25		5,3	25,0	28	46	06B-1-30-NKZ/D28		5,3	28,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D20		5,3	20,0	28	37	06B-1-21-NKZ/D15	21	5,3	15,0	28	48	06B-1-30-NKZ/D30		5,3	30,0	30	60
06B-1-16-NKZ/D22		5,3	22,0	28	37	06B-1-21-NKZ/D16		5,3	16,0	28	48						

DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")

Rozteč/Pitch 12,7 mm

Vnitřní šířka/Internal width 7,8 mm

Průměr válečku/Roller d 8,5 mm

Radius/Tooth radius r 13,0 mm


Radius/Chamfer C 1,3 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 08B - pro řetěz 08B (1/2"x5/16") / for chain 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
08B-1-10-NKZ/D12	10	7,2	12,0	25	26	08B-1-14-NKZ/D24	14	7,2	24,0	28	41	08B-1-18-NKZ/D18	18	7,2	18,0	28	56
08B-1-10-NKZ/D14		7,2	14,0	25	29	08B-1-14-NKZ/D25		7,2	25,0	28	41	08B-1-18-NKZ/D19		7,2	19,0	28	56
08B-1-10-NKZ/D15		7,2	15,0	25	30	08B-1-14-NKZ/D28		7,2	28,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D20		7,2	20,0	28	56
08B-1-10-NKZ/D16		7,2	16,0	25	31	08B-1-15-NKZ/D12	15	7,2	12,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D22		7,2	22,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D12	11	7,2	12,0	25	29	08B-1-15-NKZ/D14		7,2	14,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D24		7,2	24,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D14		7,2	14,0	25	29	08B-1-15-NKZ/D15		7,2	15,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D25		7,2	25,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D15		7,2	15,0	25	30	08B-1-15-NKZ/D16		7,2	16,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D28		7,2	28,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D16		7,2	16,0	25	31	08B-1-15-NKZ/D18		7,2	18,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D30	19	7,2	30,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D18	12	7,2	18,0	25	34	08B-1-15-NKZ/D19		7,2	19,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D32		7,2	32,0	28	56
08B-1-11-NKZ/D19		7,2	19,0	25	35	08B-1-15-NKZ/D20		7,2	20,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D35		7,2	35,0	28	56
08B-1-12-NKZ/D12		7,2	12,0	28	33	08B-1-15-NKZ/D22		7,2	22,0	28	45	08B-1-18-NKZ/D38		7,2	38,0	28	56
08B-1-12-NKZ/D14	13	7,2	14,0	28	33	08B-1-16-NKZ/D15	16	7,2	15,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D16	20	7,2	16,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D15		7,2	15,0	28	33	08B-1-16-NKZ/D16		7,2	16,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D18		7,2	18,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D16		7,2	16,0	28	33	08B-1-16-NKZ/D18		7,2	18,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D19		7,2	19,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D18		7,2	18,0	28	33	08B-1-16-NKZ/D19		7,2	19,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D20		7,2	20,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D19	14	7,2	19,0	28	35	08B-1-16-NKZ/D20	17	7,2	20,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D22	21	7,2	22,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D20		7,2	20,0	28	36	08B-1-16-NKZ/D22		7,2	22,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D24		7,2	24,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D22		7,2	22,0	28	38	08B-1-16-NKZ/D24		7,2	24,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D25		7,2	25,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D24		7,2	24,0	28	41*	08B-1-16-NKZ/D25		7,2	25,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D28		7,2	28,0	28	60
08B-1-12-NKZ/D25	15	7,2	25,0	28	42*	08B-1-16-NKZ/D28	18	7,2	28,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D30	22	7,2	30,0	28	60
08B-1-13-NKZ/D12		7,2	12,0	28	37	08B-1-16-NKZ/D30		7,2	30,0	28	50	08B-1-19-NKZ/D32		7,2	32,0	28	60
08B-1-13-NKZ/D14		7,2	14,0	28	37	08B-1-16-NKZ/D32		7,2	32,0	28	53	08B-1-19-NKZ/D35		7,2	35,0	28	60
08B-1-13-NKZ/D15		7,2	15,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D15	19	7,2	15,0	28	52	08B-1-19-NKZ/D38		7,2	38,0	28	60
08B-1-13-NKZ/D16	16	7,2	16,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D16		7,2	16,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D16	23	7,2	16,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D18		7,2	18,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D18		7,2	18,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D18		7,2	18,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D19		7,2	19,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D19		7,2	19,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D19		7,2	19,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D20		7,2	20,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D20		7,2	20,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D20	24	7,2	20,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D22	17	7,2	22,0	28	37	08B-1-17-NKZ/D22	20	7,2	22,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D22		7,2	22,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D24		7,2	24,0	28	42	08B-1-17-NKZ/D24		7,2	24,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D24		7,2	24,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D25		7,2	25,0	28	42	08B-1-17-NKZ/D25		7,2	25,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D25		7,2	25,0	28	64
08B-1-13-NKZ/D28		7,2	28,0	28	45*	08B-1-17-NKZ/D28		7,2	28,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D28		7,2	28,0	28	64
08B-1-14-NKZ/D12	18	7,2	12,0	28	41	08B-1-17-NKZ/D30	21	7,2	30,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D30	25	7,2	30,0	28	64
08B-1-14-NKZ/D14		7,2	14,0	28	41	08B-1-17-NKZ/D32		7,2	32,0	28	52	08B-1-20-NKZ/D32		7,2	32,0	28	64
08B-1-14-NKZ/D15		7,2	15,0	28	41	08B-1-18-NKZ/D16		7,2	16,0	28	56	08B-1-20-NKZ/D35		7,2	35,0	28	64
08B-1-14-NKZ/D16		7,2	16,0	28	41							08B-1-20-NKZ/D38		7,2	38,0	28	64
08B-1-14-NKZ/D18	19	7,2	18,0	28	41		22					08B-1-21-NKZ/D16	26	7,2	16,0	28	68
08B-1-14-NKZ/D19		7,2	19,0	28	41							08B-1-21-NKZ/D18		7,2	18,0	28	68
08B-1-14-NKZ/D20		7,2	20,0	28	41							08B-1-21-NKZ/D19		7,2	19,0	28	68
08B-1-14-NKZ/D22		7,2	22,0	28	41							08B-1-21-NKZ/D20		7,2	20,0	28	68

DIN 8187/ISOR606



Řetěz/Chains 08B (1/2"x5/16")

Rozteč/Pitch 12,7 mm

Vnitřní šířka/Internal width 7,8 mm

Průměr válečku/Roller d 8,5 mm

Radius/Tooth radius r 13,0 mm


Radius/Chamfer C 1,3 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 08B - pro řetěz 08B (1/2"x5/16") / for chain 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
08B-1-21-NKZ/D22	21	7,2	22,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D19	23	7,2	19,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D19	25	7,2	19,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D24		7,2	24,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D20		7,2	20,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D20		7,2	20,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D25		7,2	25,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D22		7,2	22,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D22		7,2	22,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D28		7,2	28,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D24		7,2	24,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D24		7,2	24,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D30		7,2	30,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D25		7,2	25,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D25		7,2	25,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D32		7,2	32,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D28		7,2	28,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D28		7,2	28,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D35		7,2	35,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D30		7,2	30,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D30		7,2	30,0	28	70
08B-1-21-NKZ/D38		7,2	38,0	28	68	08B-1-23-NKZ/D32		7,2	32,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D32		7,2	32,0	28	70
08B-1-22-NKZ/D16	22	7,2	16,0	28	70	08B-1-23-NKZ/D35	23	7,2	35,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D35	25	7,2	35,0	28	70
08B-1-22-NKZ/D18		7,2	18,0	28	70	08B-1-23-NKZ/D38		7,2	38,0	28	70	08B-1-25-NKZ/D38		7,2	38,0	28	70
08B-1-22-NKZ/D19		7,2	19,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D19	24	7,2	19,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D25	30	7,2	25,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D20		7,2	20,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D20		7,2	20,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D28		7,2	28,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D22		7,2	22,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D22		7,2	22,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D30		7,2	30,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D24		7,2	24,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D24		7,2	24,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D32		7,2	32,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D25		7,2	25,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D25		7,2	25,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D35		7,2	35,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D28		7,2	28,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D28		7,2	28,0	28	70	08B-1-30-NKZ/D38		7,2	38,0	30	80
08B-1-22-NKZ/D30		7,2	30,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D30		7,2	30,0	28	70						
08B-1-22-NKZ/D32		7,2	32,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D32		7,2	32,0	28	70						
08B-1-22-NKZ/D35		7,2	35,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D35		7,2	35,0	28	70						
08B-1-22-NKZ/D38		7,2	38,0	28	70	08B-1-24-NKZ/D38		7,2	38,0	28	70						

DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")

Rozteč/Pitch 15,9 mm

Vnitřní šířka/Internal width 9,7 mm

Průměr válečku/Roller d 10,0 mm

Radius/Tooth radius r 16,0 mm


Radius/Chamfer C 1,6 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 10B - pro řetěz 10B (5/8"x3/8") / for chain 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
10B-1-10-NKZ/D15	10	9,1	15,0	25	35	10B-1-14-NKZ/D20	14	9,1	20,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D24	18	9,1	24,0	30	70
10B-1-10-NKZ/D16		9,1	16,0	25	35	10B-1-14-NKZ/D22		9,1	22,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D25		9,1	25,0	30	70
10B-1-10-NKZ/D19		9,1	19,0	25	35	10B-1-14-NKZ/D24		9,1	24,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D28		9,1	28,0	30	70
10B-1-10-NKZ/D20		9,1	20,0	25	35	10B-1-14-NKZ/D25		9,1	25,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D30		9,1	30,0	30	70
10B-1-10-NKZ/D24		9,1	24,0	25	42*	10B-1-14-NKZ/D28		9,1	28,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D32		9,1	32,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D15	11	9,1	15,0	30	37	10B-1-14-NKZ/D30	15	9,1	30,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D35	19	9,1	35,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D16		9,1	16,0	30	37	10B-1-14-NKZ/D32		9,1	32,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D38		9,1	38,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D18		9,1	18,0	30	37	10B-1-15-NKZ/D19		9,1	19,0	30	57	10B-1-18-NKZ/D40		9,1	40,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D19		9,1	19,0	30	37	10B-1-15-NKZ/D20		9,1	20,0	30	57	10B-1-18-NKZ/D42		9,1	42,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D20		9,1	20,0	30	37	10B-1-15-NKZ/D22		9,1	22,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D19		9,1	19,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D24		9,1	24,0	30	42	10B-1-15-NKZ/D24		9,1	24,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D20		9,1	20,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D25		9,1	25,0	30	42	10B-1-15-NKZ/D25	16	9,1	25,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D22		9,1	22,0	30	70
10B-1-11-NKZ/D28		9,1	28,0	30	45	10B-1-15-NKZ/D28		9,1	28,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D24		9,1	24,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D15	12	9,1	15,0	30	42	10B-1-15-NKZ/D30		9,1	30,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D25		9,1	25,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D16		9,1	16,0	30	42	10B-1-15-NKZ/D32		9,1	32,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D28		9,1	28,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D18		9,1	18,0	30	42	10B-1-15-NKZ/D35		9,1	35,0	30	57	10B-1-19-NKZ/D30		9,1	30,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D19		9,1	19,0	30	42	10B-1-16-NKZ/D19		9,1	19,0	30	60	10B-1-19-NKZ/D32		9,1	32,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D20		9,1	20,0	30	42	10B-1-16-NKZ/D20		9,1	20,0	30	60	10B-1-19-NKZ/D35		9,1	35,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D22		9,1	22,0	30	42	10B-1-16-NKZ/D22		9,1	22,0	30	60	10B-1-19-NKZ/D38		9,1	38,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D24		9,1	24,0	30	42	10B-1-16-NKZ/D24		9,1	24,0	30	60	10B-1-19-NKZ/D40		9,1	40,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D25		9,1	25,0	30	44	10B-1-16-NKZ/D25		9,1	25,0	30	60	10B-1-19-NKZ/D42		9,1	42,0	30	70
10B-1-12-NKZ/D28		9,1	28,0	30	47	10B-1-16-NKZ/D28	17	9,1	28,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D19	20	9,1	19,0	30	75
10B-1-12-NKZ/D30	13	9,1	30,0	30	49	10B-1-16-NKZ/D30		9,1	30,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D20		9,1	20,0	30	75
10B-1-12-NKZ/D32		9,1	32,0	30	51	10B-1-16-NKZ/D32		9,1	32,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D22		9,1	22,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D15		9,1	15,0	30	47	10B-1-16-NKZ/D35		9,1	35,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D24		9,1	24,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D16	14	9,1	16,0	30	47	10B-1-16-NKZ/D38		9,1	38,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D25		9,1	25,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D18		9,1	18,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D19		9,1	19,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D28		9,1	28,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D19		9,1	19,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D20		9,1	20,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D30		9,1	30,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D20		9,1	20,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D22		9,1	22,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D32		9,1	32,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D22		9,1	22,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D24		9,1	24,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D35		9,1	35,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D24		9,1	24,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D25		9,1	25,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D38		9,1	38,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D25		9,1	25,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D28		9,1	28,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D40		9,1	40,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D28		9,1	28,0	30	47	10B-1-17-NKZ/D30		9,1	30,0	30	60	10B-1-20-NKZ/D42		9,1	42,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D30		9,1	30,0	30	49	10B-1-17-NKZ/D32	18	9,1	32,0	30	60	10B-1-21-NKZ/D19	21	9,1	19,0	30	75
10B-1-13-NKZ/D32		9,1	32,0	30	51	10B-1-17-NKZ/D35		9,1	35,0	30	60	10B-1-21-NKZ/D20		9,1	20,0	30	75
10B-1-14-NKZ/D15		9,1	15,0	30	52	10B-1-17-NKZ/D38		9,1	38,0	30	60	10B-1-21-NKZ/D22		9,1	22,0	30	75
10B-1-14-NKZ/D16	15	9,1	16,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D19	19	9,1	19,0	30	70	10B-1-21-NKZ/D24		9,1	24,0	30	75
10B-1-14-NKZ/D18		9,1	18,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D20		9,1	20,0	30	70	10B-1-21-NKZ/D25		9,1	25,0	30	75
10B-1-14-NKZ/D19		9,1	19,0	30	52	10B-1-18-NKZ/D22		9,1	22,0	30	70	10B-1-21-NKZ/D28		9,1	28,0	30	75
10B-1-14-NKZ/D20		9,1	20,0	30	52												

DIN 8187/ISOR606



Řetěz/Chains 10B (5/8"x3/8")

Rozteč/Pitch 15,9 mm

Vnitřní šířka/Internal width 9,7 mm

Průměr válečku/Roller d 10,0 mm

Radius/Tooth radius r 16,0 mm


Radius/Chamfer C 1,6 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 10B - pro řetěz 10B (5/8"x3/8") / for chain 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
10B-1-21-NKZ/D30	21	9,1	30,0	30	75	10B-1-23-NKZ/D28	23	9,1	28,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D19	25	9,1	19,0	30	57
10B-1-21-NKZ/D32		9,1	32,0	30	75	10B-1-23-NKZ/D30		9,1	30,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D20		9,1	20,0	30	57
10B-1-21-NKZ/D35		9,1	35,0	30	75	10B-1-23-NKZ/D32		9,1	32,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D22		9,1	22,0	30	57
10B-1-21-NKZ/D38		9,1	38,0	30	75	10B-1-23-NKZ/D35		9,1	35,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D24		9,1	24,0	30	57
10B-1-21-NKZ/D40		9,1	40,0	30	42*	10B-1-23-NKZ/D38		9,1	38,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D25		9,1	25,0	30	57
10B-1-21-NKZ/D42		9,1	42,0	30	42*	10B-1-23-NKZ/D40		9,1	40,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D28		9,1	28,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D19	22	9,1	19,0	30	80	10B-1-23-NKZ/D42	24	9,1	42,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D30	25	9,1	30,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D20		9,1	20,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D19		9,1	19,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D32		9,1	32,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D22		9,1	22,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D20		9,1	20,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D35		9,1	35,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D24		9,1	24,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D22		9,1	22,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D38		9,1	38,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D25		9,1	25,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D24		9,1	24,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D40		9,1	40,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D28		9,1	28,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D25		9,1	25,0	30	80	10B-1-25-NKZ/D42		9,1	42,0	30	57
10B-1-22-NKZ/D30		9,1	30,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D28		9,1	28,0	30	80						
10B-1-22-NKZ/D32		9,1	32,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D30		9,1	30,0	30	80						
10B-1-22-NKZ/D35		9,1	35,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D32		9,1	32,0	30	80						
10B-1-22-NKZ/D38		9,1	38,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D35		9,1	35,0	30	80						
10B-1-23-NKZ/D19	23	9,1	19,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D38		9,1	38,0	30	80						
10B-1-23-NKZ/D20		9,1	20,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D40		9,1	40,0	30	80						
10B-1-23-NKZ/D22		9,1	22,0	30	80	10B-1-24-NKZ/D42		9,1	42,0	30	80						
10B-1-23-NKZ/D24		9,1	24,0	30	80												
10B-1-23-NKZ/D25		9,1	25,0	30	80												

DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")

Rozteč/Pitch 19,1 mm

Vnitřní šířka/Internal width 11,7 mm

Průměr válečku/Roller d 12,1 mm

Radius/Tooth radius r 19,0 mm


Radius/Chamfer C 2,0 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 12B - pro řetěz 12B (3/4"x7/16") / for chain 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
12B-1-10-NKZ/D19	10	11,1	19,0	30	42	12B-1-14-NKZ/D30	14	11,1	30,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D35	18	11,1	35,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D20		11,1	20,0	30	42	12B-1-14-NKZ/D32		11,1	32,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D38		11,1	38,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D24		11,1	24,0	30	42	12B-1-14-NKZ/D35		11,1	35,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D40		11,1	40,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D25		11,1	25,0	30	42	12B-1-14-NKZ/D38		11,1	38,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D42		11,1	42,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D28		11,1	28,0	30	45	12B-1-14-NKZ/D40		11,1	40,0	35	67	12B-1-19-NKZ/D25	19	11,1	25,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D30		11,1	30,0	30	47	12B-1-15-NKZ/D19	15	11,1	19,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D28		11,1	28,0	35	80
12B-1-10-NKZ/D32		11,1	32,0	30	49	12B-1-15-NKZ/D20		11,1	20,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D30		11,1	30,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D19	11	11,1	19,0	35	46	12B-1-15-NKZ/D22		11,1	22,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D32		11,1	32,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D20		11,1	20,0	35	46	12B-1-15-NKZ/D24		11,1	24,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D35		11,1	35,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D24		11,1	24,0	35	46	12B-1-15-NKZ/D25		11,1	25,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D38		11,1	38,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D25		11,1	25,0	35	46	12B-1-15-NKZ/D28		11,1	28,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D40		11,1	40,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D28		11,1	28,0	35	49	12B-1-15-NKZ/D30		11,1	30,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D42		11,1	42,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D30		11,1	30,0	35	51	12B-1-15-NKZ/D32		11,1	32,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D45		11,1	45,0	35	80
12B-1-11-NKZ/D32		11,1	32,0	35	53	12B-1-15-NKZ/D35		11,1	35,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D48		11,1	48,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D19	12	11,1	19,0	35	52	12B-1-15-NKZ/D38	16	11,1	38,0	35	70	12B-1-19-NKZ/D50		11,1	50,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D20		11,1	20,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D19		11,1	19,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D25	20	11,1	25,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D22		11,1	22,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D20		11,1	20,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D28		11,1	28,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D24		11,1	24,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D22		11,1	22,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D30		11,1	30,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D25		11,1	25,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D24		11,1	24,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D32		11,1	32,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D28		11,1	28,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D25		11,1	25,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D35		11,1	35,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D30		11,1	30,0	35	52	12B-1-16-NKZ/D28		11,1	28,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D38		11,1	38,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D32		11,1	32,0	35	53	12B-1-16-NKZ/D30		11,1	30,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D40		11,1	40,0	35	80
12B-1-12-NKZ/D35		11,1	35,0	35	56	12B-1-16-NKZ/D32		11,1	32,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D42		11,1	42,0	35	80
12B-1-13-NKZ/D19	13	11,1	19,0	35	58	12B-1-16-NKZ/D35	17	11,1	35,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D45		11,1	45,0	35	80
12B-1-13-NKZ/D20		11,1	20,0	35	58	12B-1-16-NKZ/D38		11,1	38,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D48		11,1	48,0	35	80
12B-1-13-NKZ/D22		11,1	22,0	35	58	12B-1-16-NKZ/D40		11,1	40,0	35	75	12B-1-20-NKZ/D50		11,1	50,0	35	80
12B-1-13-NKZ/D24		11,1	24,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D25		11,1	25,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D25	21	11,1	25,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D25		11,1	25,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D28		11,1	28,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D28		11,1	28,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D28		11,1	28,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D30		11,1	30,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D30		11,1	30,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D30		11,1	30,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D32		11,1	32,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D32		11,1	32,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D32		11,1	32,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D35		11,1	35,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D35		11,1	35,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D35		11,1	35,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D38		11,1	38,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D38		11,1	38,0	40	90
12B-1-13-NKZ/D38		11,1	38,0	35	58	12B-1-17-NKZ/D40		11,1	40,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D40		11,1	40,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D19	14	11,1	19,0	35	64	12B-1-17-NKZ/D42	18	11,1	42,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D42		11,1	42,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D20		11,1	20,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D25		11,1	25,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D45		11,1	45,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D22		11,1	22,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D28		11,1	28,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D48		11,1	48,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D24		11,1	24,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D30		11,1	30,0	35	80	12B-1-21-NKZ/D50		11,1	50,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D25		11,1	25,0	35	64	12B-1-18-NKZ/D32		11,1	32,0	35	80	12B-1-22-NKZ/D25	22	11,1	25,0	40	90
12B-1-14-NKZ/D28		11,1	28,0	35	64							12B-1-22-NKZ/D28		11,1	28,0	40	90

DIN 8187/ISOR606



Řetěz/Chains 12B (3/4"x7/16")

Rozteč/Pitch 19,1 mm

Vnitřní šířka/Internal width 11,7 mm

Průměr válečku/Roller d 12,1 mm

Radius/Tooth radius r 19,0 mm


Radius/Chamfer C 2,0 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 12B - pro řetěz 12B (3/4"x7/16") / for chain 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
12B-1-22-NKZ/D30	22	11,1	30,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D25	24	11,1	25,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D48	25	11,1	48,0	40	90
12B-1-22-NKZ/D32		11,1	32,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D28		11,1	28,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D50		11,1	50,0	40	90
12B-1-22-NKZ/D35		11,1	35,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D30		11,1	30,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D38		11,1	38,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D32		11,1	32,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D40		11,1	40,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D35		11,1	35,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D42		11,1	42,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D38		11,1	38,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D45		11,1	45,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D40		11,1	40,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D48		11,1	48,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D42		11,1	42,0	40	90						
12B-1-22-NKZ/D50		11,1	50,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D45		11,1	45,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D25	23	11,1	25,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D48	24	11,1	48,0	40	90		25	11,1	48,0	40	90
12B-1-23-NKZ/D28		11,1	28,0	40	90	12B-1-24-NKZ/D50		11,1	50,0	40	90			11,1	50,0	40	90
12B-1-23-NKZ/D30		11,1	30,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D25		11,1	25,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D32		11,1	32,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D28		11,1	28,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D35		11,1	35,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D30		11,1	30,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D38		11,1	38,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D32		11,1	32,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D40		11,1	40,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D35		11,1	35,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D42		11,1	42,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D38		11,1	38,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D45		11,1	45,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D40		11,1	40,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D48	23	11,1	48,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D42	25	11,1	42,0	40	90						
12B-1-23-NKZ/D50		11,1	50,0	40	90	12B-1-25-NKZ/D45		11,1	45,0	40	90						

DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,40 mm
Vnitřní šířka/Internal width 17,02 mm
Průměr válečku/Roller d 15,88 mm


Radius/Tooth radius r 26 mm
Radius/Chamfer C 2,5 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 16B - pro řetěz 16B (1"x17,02 mm) / for chain 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
16B-1-11-NKZ/D25	11	16,2	25,0	40	61	16B-1-15-NKZ/D28	15	16,2	28,0	45	92	16B-1-18-NKZ/D42	18	16,2	42	45	100
16B-1-11-NKZ/D28		16,2	28,0	40	61	16B-1-15-NKZ/D30		16,2	30,0	45	92	16B-1-18-NKZ/D45		16,2	45	45	100
16B-1-11-NKZ/D30		16,2	30,0	40	61	16B-1-15-NKZ/D32		16,2	32,0	45	92	16B-1-18-NKZ/D48		16,2	48	45	100
16B-1-11-NKZ/D32		16,2	32,0	40	61	16B-1-15-NKZ/D35		16,2	35,0	45	92	16B-1-18-NKZ/D50		16,2	50	45	100
16B-1-11-NKZ/D35		16,2	35,0	40	61	16B-1-15-NKZ/D38		16,2	38,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D25	19	16,2	25	45	100
16B-1-11-NKZ/D38		16,2	38,0	40	65	16B-1-15-NKZ/D40		16,2	40,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D28		16,2	28	45	100
16B-1-11-NKZ/D40		16,2	40,0	40	67	16B-1-15-NKZ/D42		16,2	42,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D30		16,2	30	45	100
16B-1-11-NKZ/D42		16,2	42,0	40	69	16B-1-15-NKZ/D45		16,2	45,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D32		16,2	32	45	100
16B-1-12-NKZ/D25	12	16,2	25,0	40	69	16B-1-15-NKZ/D48	16	16,2	48,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D35		16,2	35	45	100
16B-1-12-NKZ/D28		16,2	28,0	40	69	16B-1-15-NKZ/D50		16,2	50,0	45	92	16B-1-19-NKZ/D38		16,2	38	45	100
16B-1-12-NKZ/D30		16,2	30,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D25		16,2	25,0	45	100	16B-1-19-NKZ/D40		16,2	40	45	100
16B-1-12-NKZ/D32		16,2	32,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D28		16,2	28,0	45	100	16B-1-19-NKZ/D42		16,2	42	45	100
16B-1-12-NKZ/D35		16,2	35,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D30		16,2	30,0	45	100	16B-1-19-NKZ/D45		16,2	45	45	100
16B-1-12-NKZ/D38		16,2	38,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D32		16,2	32,0	45	100	16B-1-19-NKZ/D48		16,2	48	45	100
16B-1-12-NKZ/D40		16,2	40,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D35		16,2	35,0	45	100	16B-1-19-NKZ/D50		16,2	50	45	100
16B-1-12-NKZ/D42		16,2	42,0	40	69	16B-1-16-NKZ/D38		16,2	38,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D25	20	16,2	25	45	100
16B-1-13-NKZ/D25	13	16,2	25,0	40	78	16B-1-16-NKZ/D40	17	16,2	40,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D28		16,2	28	45	100
16B-1-13-NKZ/D28		16,2	28,0	40	78	16B-1-16-NKZ/D42		16,2	42,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D30		16,2	30	45	100
16B-1-13-NKZ/D30		16,2	30,0	40	78	16B-1-16-NKZ/D45		16,2	45,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D32		16,2	32	45	100
16B-1-13-NKZ/D32		16,2	32,0	40	78	16B-1-16-NKZ/D48		16,2	48,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D35		16,2	35	45	100
16B-1-13-NKZ/D35		16,2	35,0	40	78	16B-1-16-NKZ/D50		16,2	50,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D38		16,2	38	45	100
16B-1-13-NKZ/D38		16,2	38,0	40	78	16B-1-17-NKZ/D25		16,2	25,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D40		16,2	40	45	100
16B-1-13-NKZ/D40		16,2	40,0	40	78	16B-1-17-NKZ/D28		16,2	28,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D42		16,2	42	45	100
16B-1-13-NKZ/D42		16,2	42,0	40	78	16B-1-17-NKZ/D30		16,2	30,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D45		16,2	45	45	100
16B-1-13-NKZ/D45	14	16,2	45,0	40	78	16B-1-17-NKZ/D32	18	16,2	32,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D48	21	16,2	48	45	100
16B-1-13-NKZ/D48		16,2	48,0	40	78	16B-1-17-NKZ/D35		16,2	35,0	45	100	16B-1-20-NKZ/D50		16,2	50	45	100
16B-1-13-NKZ/D50		16,2	50,0	40	82	16B-1-17-NKZ/D38		16,2	38,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D25		16,2	25	50	110
16B-1-14-NKZ/D25		16,2	25,0	40	84	16B-1-17-NKZ/D40		16,2	40,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D28		16,2	28	50	110
16B-1-14-NKZ/D28		16,2	28,0	40	84	16B-1-17-NKZ/D42		16,2	42,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D30		16,2	30	50	110
16B-1-14-NKZ/D30		16,2	30,0	40	84	16B-1-17-NKZ/D45		16,2	45,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D32		16,2	32	50	110
16B-1-14-NKZ/D32		16,2	32,0	40	84	16B-1-17-NKZ/D48		16,2	48,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D35		16,2	35	50	110
16B-1-14-NKZ/D35		16,2	35,0	40	84	16B-1-17-NKZ/D50		16,2	50,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D38		16,2	38	50	110
16B-1-14-NKZ/D38	15	16,2	38,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D25	22	16,2	25,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D40	22	16,2	40	50	110
16B-1-14-NKZ/D40		16,2	40,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D28		16,2	28,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D42		16,2	42	50	110
16B-1-14-NKZ/D42		16,2	42,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D30		16,2	30,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D45		16,2	45	50	110
16B-1-14-NKZ/D45		16,2	45,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D32		16,2	32,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D48		16,2	48	50	110
16B-1-14-NKZ/D48		16,2	48,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D35		16,2	35,0	45	100	16B-1-21-NKZ/D50		16,2	50	50	110
16B-1-14-NKZ/D50		16,2	50,0	40	84	16B-1-18-NKZ/D38		16,2	38,0	45	100	16B-1-22-NKZ/D25		16,2	25	50	110
16B-1-15-NKZ/D25		16,2	25,0	40	92	16B-1-18-NKZ/D40		16,2	40,0	45	100	16B-1-22-NKZ/D28		16,2	28	50	110

DIN 8187/ISOR606



Řetěz/Chains 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,40 mm
Vnitřní šířka/Internal width 17,02 mm
Průměr válečku/Roller d 15,88 mm


Radius/Tooth radius r 26 mm
Radius/Chamfer C 2,5 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 16B - pro řetěz 16B (1"x17,02 mm) / for chain 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
16B-1-22-NKZ/D30	22	16,2	30,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D25	24	16,2	25,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D48	25	16,2	48	50	110
16B-1-22-NKZ/D32		16,2	32,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D28		16,2	28,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D50		16,2	50	50	110
16B-1-22-NKZ/D35		16,2	35,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D30		16,2	30,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D38		16,2	38,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D32		16,2	32,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D40		16,2	40,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D35		16,2	35,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D42		16,2	42,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D38		16,2	38,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D45		16,2	45,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D40		16,2	40,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D48		16,2	48,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D42		16,2	42,0	50	110						
16B-1-22-NKZ/D50		16,2	50,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D45		16,2	45,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D25	23	16,2	25,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D48		16,2	48,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D28		16,2	28,0	50	110	16B-1-24-NKZ/D50		16,2	50,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D30		16,2	30,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D25	25	16,2	25,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D32		16,2	32,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D28		16,2	28,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D35		16,2	35,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D30		16,2	30,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D38		16,2	38,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D32		16,2	32,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D40		16,2	40,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D35		16,2	35,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D42		16,2	42,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D38		16,2	38,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D45		16,2	45,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D40		16,2	40,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D48		16,2	48,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D42		16,2	42,0	50	110						
16B-1-23-NKZ/D50		16,2	50,0	50	110	16B-1-25-NKZ/D45		16,2	45,0	50	110						

DIN 8187/ISO 606



Řetěz/Chains 20B (1 1/4"x 3/4")

Rozteč/Pitch 31,8 mm
Vnitřní šířka/Internal width Průměr 19,6 mm
válečku/Roller d 19,1 mm

Radius/Tooth radius r 32,0 mm

Radius/Chamfer C 3,5 mm

Počet zubů/No. of teeth Z [-]

Typ 20B - pro řetěz 20B (1 1/4"x3/4") / for chain 20B (11/4"x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Označení Part No.	Z [-]	h1 [mm]	D [mm]	H [mm]	d [mm]
20B-1-9-NKZ/D25	9	18,5	25,0	40	63	20B-1-13-NKZ/D40	13	18,5	40,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D60	17	18,5	60,0	50	120
20B-1-9-NKZ/D28		18,5	28,0	40	63	20B-1-13-NKZ/D42		18,5	42,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D65		18,5	65,0	50	120
20B-1-9-NKZ/D30		18,5	30,0	40	63	20B-1-13-NKZ/D45		18,5	45,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D70		18,5	70,0	50	120
20B-1-9-NKZ/D32		18,5	32,0	40	63	20B-1-13-NKZ/D48		18,5	48,0	45	98	20B-1-18-NKZ/D38	18	18,5	38,0	50	120
20B-1-9-NKZ/D35		18,5	35,0	40	63	20B-1-13-NKZ/D50		18,5	50,0	45	98	20B-1-18-NKZ/D40		18,5	40,0	50	120
20B-1-10-NKZ/D25	10	18,5	25,0	40	70	20B-1-13-NKZ/D60		18,5	60,0	45	98	20B-1-18-NKZ/D42		18,5	42,0	50	120
20B-1-10-NKZ/D30		18,5	30,0	40	70	20B-1-14-NKZ/D32	14	18,5	32,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D45		18,5	45,0	50	120
20B-1-10-NKZ/D32		18,5	32,0	40	70	20B-1-14-NKZ/D35		18,5	35,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D48		18,5	48,0	50	120
20B-1-10-NKZ/D35		18,5	35,0	40	70	20B-1-14-NKZ/D38		18,5	38,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D50		18,5	50,0	50	120
20B-1-10-NKZ/D38		18,5	38,0	40	70	20B-1-14-NKZ/D40		18,5	40,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D60		18,5	60,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D25	11	18,5	25,0	45	77	20B-1-14-NKZ/D42		18,5	42,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D65	18	18,5	65,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D28		18,5	28,0	45	77	20B-1-14-NKZ/D45	14	18,5	45,0	45	108	20B-1-18-NKZ/D70		18,5	70,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D30		18,5	30,0	45	77	20B-1-14-NKZ/D48		18,5	48,0	45	108	20B-1-19-NKZ/D38	19	18,5	38,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D32		18,5	32,0	45	77	20B-1-14-NKZ/D50		18,5	50,0	45	108	20B-1-19-NKZ/D40		18,5	40,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D35		18,5	35,0	45	77	20B-1-14-NKZ/D60		18,5	60,0	45	108	20B-1-19-NKZ/D42		18,5	42,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D38		18,5	38,0	45	77	20B-1-15-NKZ/D32	15	18,5	32,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D45		18,5	45,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D40		18,5	40,0	45	77	20B-1-15-NKZ/D35		18,5	35,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D48		18,5	48,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D42		18,5	42,0	45	77	20B-1-15-NKZ/D38		18,5	38,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D50		18,5	50,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D45		18,5	45,0	45	77	20B-1-15-NKZ/D40		18,5	40,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D60		18,5	60,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D50		18,5	50,0	45	82	20B-1-15-NKZ/D42		18,5	42,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D65		18,5	65,0	50	120
20B-1-11-NKZ/D60		18,5	60,0	45	93	20B-1-15-NKZ/D45		18,5	45,0	45	118	20B-1-19-NKZ/D70		18,5	70,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D25	12	18,5	25,0	45	88	20B-1-15-NKZ/D48		18,5	48,0	45	118	20B-1-20-NKZ/D38	20	18,5	38,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D28		18,5	28,0	45	88	20B-1-15-NKZ/D50		18,5	50,0	45	118	20B-1-20-NKZ/D40		18,5	40,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D30		18,5	30,0	45	88	20B-1-15-NKZ/D60		18,5	60,0	45	118	20B-1-20-NKZ/D42		18,5	42,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D32		18,5	32,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D38	16	18,5	38,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D45		18,5	45,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D35		18,5	35,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D40		18,5	40,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D48		18,5	48,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D38		18,5	38,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D42		18,5	42,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D50		18,5	50,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D40		18,5	40,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D45		18,5	45,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D60		18,5	60,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D42		18,5	42,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D48		18,5	48,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D65		18,5	65,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D45		18,5	45,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D50		18,5	50,0	50	120	20B-1-20-NKZ/D70		18,5	70,0	50	120
20B-1-12-NKZ/D48		18,5	48,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D60		18,5	60,0	50	120						
20B-1-12-NKZ/D50		18,5	50,0	45	88	20B-1-16-NKZ/D65		18,5	65,0	50	120						
20B-1-12-NKZ/D60		18,5	60,0	45	93	20B-1-16-NKZ/D70		18,5	70,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D25	13	18,5	25,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D38	17	18,5	38,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D28		18,5	28,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D40		18,5	40,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D30		18,5	30,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D42		18,5	42,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D32		18,5	32,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D45		18,5	45,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D35		18,5	35,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D48		18,5	48,0	50	120						
20B-1-13-NKZ/D38		18,5	38,0	45	98	20B-1-17-NKZ/D50		18,5	50,0	50	120						